## Übersicht der Funktionssymbole



Zur besseren Übersicht und Vergleichbarkeit finden Sie auf unseren Produktbeschreibungen verschiedene Funktionssymbole. Anhand dieser Symbole können Sie auf einen Blick sehen, welche Haupt-Funktionen ein Gerät bietet. Zudem können Sie die Symbole zum Vergleichen des Funktionsumfangs verschiedener Geräte nutzen. Der nachfolgenden Übersicht können Sie die Bedeutung der Funktionssymbole entnehmen.



Regelfunktion und Schaltausgang für eine Klimaanlage



Regelfunktion und Schaltausgang für eine Heizung



Ansteuerung für ein Verdampfer-/Heizgebläse



Ansteuerung für ein Kondensatorgebläse



Automatische Regelung für Verdampfer-/Heizgebläse



ECON-Funktion zum sperren des Klima-Ausgangs



Reheat- bzw. Entfeuchten-Betrieb



Ansteuerung einer Umluft-/Frischluft-Klappe



Anzeige von Solltemperatur, Betriebszuständen, usw. über ein LCD-Display



Integrierte Beleuchtung zur Bedienung bei Dunkelheit



Verwendbar mit oder verfügbar für 12V DC und 24V DC Betriebsspannung



Servicefunktionen integriert



Verdampfer-/Heizgebläse kann 2-stufig, 3-stufig und stufenlos angesteuert werden



Zur Heizungsregelung kann ein Magnet-Taktventil oder Motor-Stellventil verwendet werden



Anzeige der Raum-Temperatur integriert



Anzeige der Außen-Temperatur integriert



Abtau-Thermostat-Funktion integriert



Ansteuerung einer Kopf-/Fuss-Klappe oder einer anderen Luftklappe



CAN-Bus-Schnittstelle



Ansteuerung von bis zu 3 Heizelementen parallel



Standheizungsbetrieb verfügbar



Automatische und manuelle Heizungsregelung möglich